



Model Number	GX580H (白/黑)	
M/B Type	ATX、Micro-ATX、mini-ITX	
電源形式	ATX	
前面 I/O Port	USB1.1*2+USB3.0*1	
拡張スロット	7	
Coolig Fan	前面	12cm x 3
	背面	12cm x 2
	側面	12cm x 1
素材	0.5mm SPCC / ABS	
サイズ	396 x 204 x 450mm (LxWxH)	

支持主板类型

E-ATX

(加大型)



不支持

ATX

(标准型)



支持

M-ATX

(紧凑型)



支持

MINI-ITX

(迷你型)



支持

温馨提示：请确认机箱是否匹配您的主板类型，再购买。不清楚的可联系在线客服。
以免发生误购，退货等不必要的麻烦。



铅使用

大进风量设计

上下左右四面都能进风



4MM钢化玻璃工艺


宽大可视玻璃侧透，打造星空天幕，充分展现内部闪耀魅力，
热血竞技就要锋芒毕露



- 高清晰度侧板，机箱内部一览无余

40mm理线空间

40mm充足背线空间，独立理线仓，使机箱整洁美观



独立仓位设计

独立电源仓设计，避免电源的热量扩散到主板区



机箱水冷装机方案

前面和上盖支持240MM水排

上盖：支持安装240mm水冷排

备注：内存限制高度32mm



金士顿骇客神条 Fury可通过



前置：支持安装240mm水冷排

备注：建议风扇安装于五金前板



USB3.0让传输更有效率

人性化I/O面板接口



USB3.0




X1

10倍于USB2.0的传输速度

5Gbps

机箱风冷装机方案

支持前板3×120MM风扇，顶部2×120MM风扇/2×140MM风扇，后部1×120MM风扇等6个风扇位。



120mm×2
机箱顶部



120mm×1
五金后板



120mm×3
机箱面板



固态硬盘安装

通过SSD支架 可支持安装 2个2.5 " SSD


X2



机械硬盘安装

可支持安装 3个 3,5 " HDD

X3



兼容主板

GX580H兼容市面上90%的主板，支持
ATX/MICRO-ATX/MINI-ITX



ATX板型




M-ATX板型



ITX板型

降噪导流栅格



防尘过滤网

可拆卸磁吸防尘网

1 顶部磁吸防尘过滤网

面板易拆式防尘网过滤网

2

3 底部电源防尘过滤网





BUSINESS ELITE AESTHETIC DESIGN STANDARD

机箱详细信息

*The actual appearance of the product may vary slightly from the image due to the lighting and shooting angle. The actual appearance of the product may vary slightly from the image due to the lighting and shooting angle.

产品名称	GX580H	主板类型	ATX、Micro-ATX、mini-ITX
产品尺寸	396*204*450MM	产品材质	0.5mm SPCC钢板/ABS
机械硬盘	HDD×3	固态硬盘	SSD×2
CPU散热器	≤160mm	显卡尺寸	≤330MM
PCI扩展槽	×7	电源支持	ATX电源
I/O外设接口	USB2.0×2 USB3.0×1 耳机接口×1 麦克风接口×1		
散热系统	前置120mm风扇×3/顶部120mm风扇×2/140mm风扇×2/背部120mm风扇×1		

产品展示









